


## T2 Series 3

### Digital Recorders

デジタルレコーダー



レコーダー 1 台とプレーヤー 2 台の機能を凝縮



## レコーダー1台とプレーヤー2台の機能を凝縮

世界中の放送局で評価の高いGrass Valley HQ Codecを採用し、高画質フルHD映像の長時間録画を実現しました。入出力インターフェースには、同時操作が可能な1チャンネル入力2チャンネル出力のHD-SDIを備え、立体映像出力やキー・フィル出力、撮って出しやポン出しなど、様々な現場で活用することができます。筐体には7インチ大型タッチパネル液晶とジョグ/シャトルを搭載し、直感的かつスピーディーな操作ができ、VGAとキーボードを接続したワークステーションモードでも操作が可能です。




## 二つの操作スタイルで多彩な用途に




### 使い方いろいろ


収録中のファイルを追い掛け再生可能




本線出力中も次の素材をプレビュー可能



ループ再生・プレイリスト作成/再生



収録中のファイルを EDIUS で編集可能



収録中にマーカー登録




スケジュール予約による自動収録



# フロントパネル / リアパネル




USB 2.0      メディアスロット      コントロールボタン      タッチパネル液晶      ジョグ/シャトル      コントロールボタン




アナログオーディオ / 2ch x 3      USB 3.0      LTC      コンポジット      モニター出力  
 AES/EBU      DVI      HD/SD-SDI  
 外部モニター (VGA & DVI)      USB 2.0      LAN      Video REF In      RS-422      GPI (6 In / 6 Out)


マルチ画面の同期再生が可能



CG Fill/Key の同期再生が可能



収録中のファイルを FTP 転送可能




XDCAM/P2 のエッセンスマークを取り込み



TC チェイス再生



記録/再生のリモート制御可能



## メンテナンスも容易

メンテナンスツール  
を標準装備



ファイルシステムエラーチェック／修復

メディアディスクのデフラグ

データベースとメディアファイルとの整合性チェック

データの初期化

データのバックアップとリストア

各種ログデータの出力

## T2 Series 3 Line up

### T2 Elite 3

2,580,000円(税別)

**2TB RAID-0 SSD**

- 2TB RAID-0(1TB SSD x 2)
- ドライブ容量2TB  
Grass Valley HQ : 28時間  
XDCAM HD422 : 72時間
- メディアカードリーダー

### T2 Pro 3

1,980,000円(税別)

**1TB RAID-10 HDD**

- 1TB RAID-10(500GB HDD x 4)
- ドライブ容量1TB  
Grass Valley HQ : 14時間  
XDCAM HD422 : 36時間

### T2 Express 3

1,480,000円(税別)

**1TB RAID-0 HDD**

- 1TB RAID-0(500GB HDD x 2)
- ドライブ容量1TB  
Grass Valley HQ : 14時間  
XDCAM HD422 : 36時間

## インポートファイルの互換性

|                       | コンテナ                   | フォーマット/コーデック   |
|-----------------------|------------------------|--|
| ネイティブ:変換不要/2ch再生可能    | AVCHD                  | H.264/AVC <sup>*1</sup>  |
|                       | AVI                    | Grass Valley HQ / DV, DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD   |
|                       | GF                     | DV, DVCPRO, DVCPRO 50, MPEG D10, MPEG-2  |
|                       | MXF                    | Grass Valley HQ / AVC-Intra 50, AVC-Intra 100 / D10<br>DV, DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD / MPEG-2   |
|                       | XDCAM                  | XDCAM DV, XDCAM IMX, XDCAM HD, XDCAM HD422   |
|                       | XDCAM EX               | XDCAM EX   |
|                       | P2                     | DV, DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD / AVC-Intra 50, AVC-Intra 100   |
| ネイティブ:変換不要/1ch再生可能    | MP4                    | H.264/AVC <sup>*1</sup>  |
|                       | MXF                    | AVC-Intra 200  |
|                       | MXF                    | H.264/AVC <sup>*1</sup>  |
|                       | P2                     | AVC-Intra 200, AVC-LongG 50, AVC-LongG 25 AVC-LongG 12 <sup>*1</sup>   |
|                       | QuickTime              | Grass Valley HQ / Grass Valley HQ + Alpha <sup>*3</sup><br>ProRes 422, ProRes 422 HQ, ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy<br>ProRes 4444 <sup>*3</sup> / XDCAM HD, XDCAM HD422, XDCAM EX                   |
|                       | XAVC                   | Intra Class 100, Intra Class 50, Long422 50, Long422 35, Long422 25 <sup>*1</sup>  |
|                       | XAVC S                 | H.264/AVC <sup>*1</sup>  |
| トランスコード:変換必要/オリジナル解像度 | AVI                    | Grass Valley HQX, Grass Valley Lossless<br>Grass Valley HQ + Alpha, Grass Valley HQX + Alpha / uncompressed  |
|                       | MPEG-2                 | MPEG-2   |
|                       | MXF                    | Grass Valley HQ + Alpha, Grass Valley HQX + Alpha / Grass Valley HQX / JPEG2000  |
|                       | QuickTime              | Grass Valley HQX, Grass Valley HQX + Alpha / DV, DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD<br>H.264, JPEG 2000, Animation, MPEG-4 / Photo JPEG, PNG, uncompressed, Motion JPEG<br>Sorenson Video 3, QuickTime Video |
|                       | Windows Media          | Windows Media Video  |
|                       | 静止画                    | Targa, Windows Bitmap, JPEG, TIFF, PNG, PICT, SGI, GIF, WMF  |
|                       | AVCHD                  | H.264/AVC <sup>*2</sup>  |
|                       | MP4                    | H.264/AVC <sup>*2</sup>  |
|                       | MXF                    | H.264/AVC <sup>*2</sup>  |
|                       | P2                     | AVC-Intra 200, AVC-LongG 50, AVC-LongG 25, AVC-LongG 12 <sup>*2</sup>  |
|                       | XAVC                   | Intra Class 100, Intra Class 50, Long422 50, Long422 35, Long422 25 <sup>*2</sup>  |
|                       | XAVC S                 | H.264/AVC <sup>*2</sup>  |
|                       | トランスコード:変換必要/HDヘスケーリング | P2   |
| XAVC                  |                        | XAVC 2K Intra, XAVC QFHD Intra, XAVC QFHD Long, XAVC 4K Intra  |
| リラップ:変換必要             | GXF                    | AVC-Intra 100, AVC-Intra 50 / D10 / DVCPRO HD, DVCPRO 50, DVCPRO, DV / MPEG-2  |

※1. 1920 x 1080 59.94p/1920 x 1080 50p以外

※2. 1920 x 1080 59.94p/1920 x 1080 50p

※3. T2 Elite 2のみ (T2 Pro 2 / Express 2は変換必要)

●予告なく仕様または外観の一部を変更することがあります ●当社製品の名称はGrass Valley, Belden Inc.の商標または登録商標です ●その他の商品名は各社の商標または登録商標です

このカタログは2017年11月現在のものです。



グラスバレー株式会社

●神戸本社: 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー 19階  
●東京本部: 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-12-8

GVB-2-0202B-JP-BR-358