

REXCEED W15LT G3

ノンリニア編集ラップトップワークステーション

仕様書

REXCEED-W15LT-G3

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

Copyright © 2023 Grass Valley K.K. All rights reserved.

製品名

REXCEED W15LT G3

型番

REXCEED-W15LT-G3

特長

- ワークステーションスペック
 - 持ち運びに最適な 15.6 インチワイド液晶モデルの高性能ラップトップ型ワークステーション
 - シングル構成 Intel プロセッサ (Performance-cores: 6; Efficient-cores: 8 / 20 スレッド)、32GB RAM
 - ストレージ : 1TB SSD
 - Windows 11 Professional 64-bit オペレーティングシステム
 - USB 3.2 Gen 1 (USB Type A) x3 / Thunderbolt 4 x1 (USB Type C, DisplayPort1.4) x1 / HDMI 2.1 x1

- 編集機能
 - ミドルクラス向け編集システム
 - EDIUS 11 Broadcast
 - 最新 4K コーデックのサポート : XAVC (Intra/Long GOP)、XAVC S、AVC-Ultra、XF-AVC、1D C Motion JPEG
 - 24x24 から DCI 4K までの解像度に対応、異なるフレームレートの素材も同一タイムラインでリアルタイム混在編集が可能
 - 多くのフォーマットにネイティブ対応 : XDCAM、P2、GF、XF、CMF (K2 files)、AVCHD、MXF など

仕様 - ワークステーション本体

OS		Microsoft Windows 11 Pro 64bit
プロセッサ	Core	シングル構成 Intel プロセッサ (Performance-core x6, Efficient-core x8)
	Thread (H/T)	20 スレッド
メモリ		32GB
グラフィックカード		NVIDIA Series
ストレージ		1TB M.2 SSD (システム約 200GB: データ約 750GB)
ディスプレイ		15.6 インチ (最大解像度 1920 × 1080)
インタフェース	ディスプレイ	HDMI 2.1 ×1
	USB/Thunderbolt	USB 3.2 Gen1 (チャージ機能付き) Type-A ×2
		USB 3.2 Gen1 Type-A x1 Thunderbolt4 ポート x1 (USB Type-C, DisplayPort1.4)
	サウンド	コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1
メディアスロット	なし	
有線 LAN		RJ-45 ネットワークポート
無線 LAN		Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth		Bluetooth 5.3
電源		AC100-240V、50 / 60Hz
消費電力		最大 150W
標準バッテリー		リチウムイオンポリマーバッテリー (6 セル、83Whr)
バッテリー駆動時間		JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0): 17 時間 27 分
バッテリー充電時間		電源 OFF、スリープ時: HP Fast Charge: 50%まで約 30~45 分、90% まで約 90 分
動作温度 / 湿度範囲		5℃~ 35℃ / 10%~ 90% (結露なし)
本体外形寸法		359.4 (W) × 233.9 (D) × 22.8 (H) mm (突起部含まず)
重量		約 2kg

EDIUS バージョン(プリインストール)

- EDIUS 11 Broadcast

付属品

- AC アダプタ× 1
- 電源コード× 1
- バッテリ× 1 (本体に内蔵されています)
- リカバリ用 USB メモリ×1
- サポートサービス登録に関するご案内
- ワークステーション添付物

付属ソフトウェア

ソフト名	種別	備考
EDIUS 11 Broadcast	ビデオ編集ソフト	インストール済み
QuickTitler	タイトル作成ソフト	インストール済み
Mync 11	コンテンツ管理ソフト	インストール済み

注意事項

- 別紙にて追加の情報等を記載し、同梱している場合があります。その際は、別紙も参照してください。
- ターンキーの各種インタフェースについては、付属品ならびに当社製オプション製品以外のすべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

外觀図 - 正面



外観図 ー 左側面



1. セキュリティロック
2. RJ45 ネットワークポート
3. USB Type-A ポート (3.2 Gen1, パワーオフ USB 充電不可、スリープ時 USB 充電対応)
4. HDMI 2.1 ポート
5. スマートカードリーダー

外観図 ー 右側面



6. AC 電源コネクタ
7. USB Type-C ポート (Thunderbolt 4)
8. USB Type-A ポート (3.2 Gen1、パワーオフ USB 充電対応)
9. USB Type-A ポート (3.2 Gen1)
10. コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック